

腫瘍内科.....	2
DXR 75mg/m ²	2
DXR+IFM.....	3
Nivolumab (240mg 2週毎).....	6
Nivolumab (480mg 4週毎).....	7
エリブリン.....	8
トラベクテジン.....	9

腫瘍内科

DXR 75mg/m²

がん腫	軟部腫瘍
1 サイクルの日数	21

Day1

1	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL	1 瓶
	アロカリス点滴静注 235mg/10mL	1 瓶
	デキサート注射液 3.3mg (*デカドロン)	3 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 50mL	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【136mL/h】	
2	ドキシルビシン塩酸塩注射用 10mg「NK」(*アドリアシン)	75 mg/m ²
	生理食塩液 P L 「フソー」 50mL	1 瓶
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【200mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50mL	1 瓶
	点滴 (速度指定) mL/h 【600mL/h】	

ADR:75mg/m²(day1)/21d

デカドロン内服 8mg*3日(Day2-4)

DXR+IFM

がん腫	軟部腫瘍
1 サイクルの日数	21

Day1-2

1	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h【173.33mL/h】	
2	生理食塩液PL「フソー」 50mL	1瓶
	デキサート注射液6. 6mg (*デカト)	1瓶
	デキサート注射液3. 3mg (*デカト)	1A
	グラニセトロン静注液1mg/1mLシリンジ	1筒
	点滴の側管から点滴(速度指定) mL/h【108mL/h】	
3	注射用イホマイド1g	2g/m ²
	テルモ生食 500mL	1袋
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h【125mL/h】	
4	ウロミテキサン注400mg	2A
	点滴の側管から静注	
5	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h【173.33mL/h】	
6	トキソリン塩酸塩注射液10mg「NK」(*アドリアン)	30mg/m ²
	テルモ生食 500mL	1袋
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h【250mL/h】	
7	ウロミテキサン注400mg	2A
	点滴の側管から静注	
8	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h【173.33mL/h】	
9	生理食塩液PL「フソー」 50mL	1瓶
	点滴の側管から点滴(速度指定) mL/h【600mL/h】	

10	ウロミテキサン注400mg	2A
	点滴の側管から静注	
11	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h【173.33mL/h】	
12	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h【173.33mL/h】	
13	テルモ生食 500mL	1袋
	点滴(速度指定) mL/h【55.55mL/h】	

Day3-5

	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h【173.33mL/h】	
	生理食塩液PL「フソー」 50mL	1瓶
	デキサート注射液6. 6mg (*デ'カ'ロン)	1瓶
	デキサート注射液3. 3mg (*デ'カ'ロン)	1A
	グラニセトロン静注液1mg/1mLシリンジ	1筒
	点滴の側管から点滴(速度指定) mL/h【108mL/h】	
	ウロミテキサン注400mg	2A
	点滴の側管から静注	
	注射用イホマイド1g	2g/m2
	テルモ生食 500mL	1袋
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h【125mL/h】	
	ソルデム1輸液 500mL (*ツタT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h【173.33mL/h】	
	生理食塩液PL「フソー」 50mL	1瓶
	点滴の側管から点滴(速度指定) mL/h【600mL/h】	
	ウロミテキサン注400mg	2A

	点滴の側管から静注	
	ソルデム1輸液 500mL (*ソラT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h 【173.33mL/h】	
	ソルデム1輸液 500mL (*ソラT1)	1袋
	メイロン静注7% 20mL	1A
	点滴(速度指定) mL/h 【173.33mL/h】	
	ウロミテキサン注400mg	2A
	点滴の側管から静注	
	テルモ生食 500mL	1袋
	点滴(速度指定) mL/h 【55.55mL/h】	

IFM : 2g/m²(d1-5, 1コース10g/m²以下), ADM : 30mg/m²(d1,2) / 21日毎
アプレピタント、ジーラスタ併用(day6)

Nivolumab (240mg 2 週毎)

がん腫	原発不明癌
1 サイクルの日数	21

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴 (全開)	化療①[23:31]
2	オブジーボ点滴静注 100 mg / 10 mL	240 mg
	大塚生食注 2 ポート 100 mL	1 キット
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【248mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 罎
	点滴 (全開)	化療③[23:33]

Nivolumab:240mg/body(D1)/2W

Nivolumab (480mg 4 週毎)

がん腫	原発不明癌
1 サイクルの日数	42

Day1

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (全開)	化療①[23:31]
2	オブジーボ点滴静注 100 mg / 10 mL	480 mg
	大塚生食注 2 ポート 100 mL	70 mL
	化学療法 点滴(速度指定)mL/h 【236mL/h】	化療②[23:32]
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	1 瓶
	点滴 (全開)	化療③[23:33]

Nivo : 480mg(D1)/4 週

エリブリン

がん腫	軟部腫瘍
1 サイクルの日数	21

Day1,8

1	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	
	デキサート注射液 6.6 mg (*デカロン)	
	点滴 (速度指定) mL/h 【208mL/h】	
2	ハラヴェン静注 1 mg 2 mL	1.4 mg/m ²
	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	
	化学療法 点滴(速度指定)(閉鎖式)mL/h 【633.6mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 50 mL	
	点滴 (全開)	

トラベクテジン

がん腫	軟部腫瘍
1 サイクルの日数	21

Day1-2

1	パロノセトロン静注 0.75mg/5mL	1 瓶
	デキサート注射液 3. 3 m g (*デ'カ'ロン)	5 A
	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	C V C 側管から (速度指定) mL/h 【240mL/h】	
2	ヨンデリス点滴静注用 (0.25)	1.2 mg/m ²
	テルモ生食 5 0 0 m L	1 袋
	化学療法 点滴の側管から点滴(閉鎖式)mL/h 【20.83mL/h】	
3	生理食塩液 P L 「フソー」 5 0 m L	1 瓶
	C V C 側管から (速度指定) mL/h 【600mL/h】	

中心静脈から投与すること

トラベクテジン 1.2mg/m²(day1 24hr 持続) / 21d

